

LES SCÉNARIOS POSSIBLES

Les espèces que vous pourrez observer dans votre zone non tondue vont varier d'un jardin à l'autre en fonction de plusieurs facteurs :

1. L'histoire de votre pelouse : a-t-elle été semée récemment ou plus anciennement ? Sur quel type de sol a-t-elle été installée, des terres de remblais remaniées, une prairie existante... ?

2. Le régime d'entretien de votre pelouse : fauchez-vous fréquemment votre pelouse, depuis combien de temps, à quelle hauteur de coupe, utilisez-vous des engrais... ?

3. Les conditions écologiques de la zone que vous n'allez pas tondre : zone ensoleillée ou ombragée, sol sec ou humide...

Pour vous faciliter l'évaluation de la biodiversité de votre zone non tondue, nous avons sélectionné une trentaine d'espèces à identifier dans l'application BioPlanner. Ces espèces sont les espèces les plus courantes (et facilement identifiables) des pelouses avec différents niveaux d'intensité de gestion et sont donc les espèces que vous avez le plus de chance d'observer en général. Mais chaque jardin est un cas unique. Ne vous étonnez donc pas de n'observer qu'une partie de ces espèces.

Quelques espèces font déjà la différence pour la biodiversité. De même, il est très probable que vous observiez des espèces non reprises dans la liste qui vous est proposée, particulièrement dans les pelouses semées récemment et les pelouses déjà gérées avec peu de tontes. N'hésitez pas à essayer de les identifier et à nous les signaler.

PLUSIEURS SCÉNARIOS GÉNÉRAUX PEUVENT SE PRÉSENTER

SCÉNARIO 1 : votre pelouse est semée récemment (moins de deux ans)

Il est probable que les espèces de graminées (herbes) ne soient pas encore totalement développées et que votre pelouse présente encore des microzones de sol nus. C'est la situation idéale pour le développement d'espèce colonisatrices typiques des milieux perturbés (coquelicot, méliot blanc, petites brassicacées blanches telles que



© GETTY

la bourse à pasteur...). Ces espèces ne sont pas reprises dans la liste que nous vous proposons car elles ne font pas partie du cortège des pelouses mais elles participent à la biodiversité. N'hésitez pas à essayer de les identifier. Inversement, il est probable que vous rencontriez peu d'espèces typiques des pelouses reprises dans la liste que nous vous proposons car ces espèces mettent un certain temps à s'installer. Ne vous découragez pas, c'est le moment d'appliquer les bonnes pratiques pour les voir apparaître au cours des années à venir.

SCÉNARIO 2 : **vosre pelouse est ancienne et tondue fréquemment, plus d'une fois toutes les 3 semaines (et/ou vous utilisez des engrais)**

Dans ces jardins, un nombre d'espèces relativement faible est prévisible (probablement 3 ou 4 espèces de plantes à fleurs). Au niveau des couleurs, vous pouvez vous attendre à un milieu très vert, avec des taches de blanc et de jaune. Votre jardin sera probablement dominé par des graminées (herbe) ainsi que des trèfles, des pâquerettes et des pissenlits. En effet, ces espèces ont tendance à être favorisées dans les pelouses tondues fréquemment car elles font partie des rares espèces à supporter ces conditions. Il est donc fort probable qu'elles soient plus

représentées que dans les jardins plus sauvages. Même si la diversité peut vous sembler faible, ces espèces sont importantes pour les pollinisateurs. En Grande-Bretagne, un programme identique de non tonte a montré qu'un jardin peu produire du nectar pour 400 abeilles grâce aux pissenlits et aux trèfles. Et n'oubliez pas, avec de la patience et en répétant l'opération dans les années à venir, vous verrez évoluer votre pelouse.

D'autres espèces seront présentes si vous avez l'habitude de faucher moins régulièrement. Elles varieront au cours du mois et selon la pluviosité de cette année. Au début du mois, les espèces ayant une hauteur plus faible seront les plus visibles. Vous pouvez par exemple vous attendre à voir du plantain lancéolé ainsi que de petites plantes à fleurs mauves, telles que le géranium mollet, le lamier pourpre ou la brunelle commune. Ensuite, des espèces plus hautes prendront probablement le dessus, en particulier s'il pleut beaucoup. Il est alors possible que des renoncules et du séneçon vulgaire se développent.



© GETTY

SCÉNARIO 3 : jardin tondu moins fréquemment, moins d'une fois toutes les 3 semaines

Dans ce type de jardin, un nombre d'espèces plus élevé est à prévoir, surtout si votre jardin est installé sur une ancienne prairie. Ces jardins seront moins susceptibles d'être dominés par des graminées et les plantes à fleurs s'y retrouveront dans des proportions et diversité sensiblement plus importantes. La variété de couleurs sera plus élevée. Généralement, vous pourrez compter au minimum trois couleurs. Les teintes les plus fréquentes seront le blanc, le jaune et le mauve. Il est probable que vous observiez également des pissenlits et des pâquerettes, surtout au début du mois, mais en moins grande proportion que dans les jardins

tondus plus fréquemment. Dans ce type de jardin, vous retrouverez plus fréquemment des espèces comme l'achillée millefeuille, la cardamine des prés, le crépis des prés, le lotier corniculé, les myosotis, les véroniques... Si votre jardin est installé sur une ancienne prairie et si vous ne fauchez pas jusqu'au mois d'août, vous pourrez probablement observer des espèces telles que la carotte sauvage, le cerfeuil sauvage, la grande marguerite ou encore la berce commune. Votre jardin ressemblera alors à une prairie fleurie naturelle et si vous maintenez des tontes tard dans la saison de nombreuses autres espèces apparaîtront d'année en année.

LE VIF

En mai, tonte à l'arrêt

EN PARTENARIAT AVEC

LIÈGE université
Gembloux
Agro-Bio Tech

adalia: